

Le combat de tous !

Rôle et implication (REX) d'un service de santé au travail contre le risque amiante

Matthieu BAILLY – Intervenant Prévention / Ergonome – SRAS SANTE TRAVAIL
Réunion PREV BTP – FFB 34



01 - 06 - 2018

SRAS  **BTP**
Prévention - Santé au Travail

Ressources spécifiques SRAS

- **4 Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) Spécialisés Amiante** (*formés encadrement de chantier*)
- **18 médecins + l'ensemble des IPRP (12 personnes)**, formés à la prévention du risque amiante par un organisme certifié 2,5j
- **Equipements spécifiques de démonstration :**
Masque ventilé / aspirateur THE / combinaisons (T5) / gants / surfactant /...



La place du SRAS au sein de la problématique Amiante

L'entreprise :

SS3
La rénovation SS4 :
Plombiers, électriciens,
charpentiers...




Le réseau :

La CARSAT,
DIRRECTE,
L'OPPBTP,
Les centres de formation
certifiés
Les FFB, FNTP, CAPEB...

CPOM

La valeur ajoutée d'un SST adapté à l'amiante



**Dialogue Médecins /
IPRP / Entreprises**



Le travail prescrit – 1ère phase

La fiche d'entreprise

Le risque est pris en compte pour le chef d'entreprise, qui réalise des travaux de rénovations avec des interventions sur des chaudières, tuyaux en amiante.

L'entreprise souhaite faire une information sur de la SS4. Projet de collaboration pour faire la formation avec la [REDACTED]

Tous les salariés sont potentiellement touchés par le risque amiante.

Commentaires SRAS : Pas formé, pas toucher !

Afin de mieux se prémunir du risque amiante la première étape de la démarche consiste à repérer les matériaux susceptibles d'être amiantés. Repérer pour éviter le risque ou mieux être protégé du risque.



Le SRAS vous propose une information sur le repérage des matériaux amiantés et le risque amiante au centre de Portet sur Garonne le jeudi 27 janvier 2017. Pour les renseignements inscriptions contactez Matthieu BAILLY au 06 13 65 20 92
Distribution d'une plaquette d'information sur le risque amiante à Mr [REDACTED]

La finalité reste la formation

- Le permis de construire du bâtiment a-t-il été délivré avant le 1^{er} juillet 1997
- Des repérages de l'amiante ont-ils été réalisés.
- Les documents de repérage sont-ils appropriés au périmètre et à la nature des travaux ?

CALENDRIER 2016

JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
VE 1	LU 1	MA 1	VE 1	DI 1	Amiante B2	JE 1	LU 1	JE 1	SA 1	MA 1	JE 1
SA 2	MA 2	ME 2	SA 2	LU 2	SA 2	MA 2	VE 2	DI 2	ME 2	VE 2	SA 2
DI 3	JE 3	DI 3	MA 3	VE 3	DI 3	ME 3	SA 3	LU 3	JE 3	SA 3	MA 3
LU 4	Amiante 65	VE 4	LU 4	ME 4	SA 4	LU 4	JE 4	DI 4	MA 4	VE 4	DI 4
MA 5	SA 5	MA 5	SA 5	JE 5	DI 5	ME 5	VE 5	SA 5	MA 5	SA 5	LU 5
ME 6	SA 6	DI 6	Chute B2	VE 6	LU 6	ME 6	SA 6	MA 6	JE 6	DI 6	MA 6
JE 7	DI 7	Amiante 46	SA 7	DI 7	SA 7	ME 7	DI 7	VE 7	LU 7	ME 7	SA 7
VE 8	LU 8	SA 8	Chute 65	ME 8	DI 8	SA 8	LU 8	JE 8	SA 8	MA 8	JE 8
SA 9	MA 9	ME 9	SA 9	LU 9	SA 9	MA 9	VE 9	DI 9	ME 9	VE 9	SA 9
DI 10	Amiante B2	VE 10	Chute 65	ME 10	DI 10	MA 10	SA 10	LU 10	JE 10	SA 10	MA 10
LU 11	SA 11	DI 11	SA 11	VE 11	SA 11	LU 11	JE 11	DI 11	MA 11	VE 11	DI 11
MA 12	VE 12	SA 12	Chute 65	ME 12	DI 12	ME 12	SA 12	LU 12	SA 12	LU 12	SA 12
ME 13	SA 13	DI 13	SA 13	VE 13	DI 13	ME 13	SA 13	MA 13	DI 13	MA 13	SA 13
JE 14	DI 14	LU 14	SA 14	VE 14	SA 14	MA 14	DI 14	VE 14	SA 14	LU 14	ME 14
VE 15	LU 15	MA 15	VE 15	DI 15	ME 15	VE 15	SA 15	MA 15	SA 15	MA 15	JE 15
SA 16	MA 16	ME 16	SA 16	LU 16	JE 16	SA 16	MA 16	VE 16	DI 16	ME 16	VE 16
DI 17	ME 17	JE 17	DI 17	MA 17	VE 17	DI 17	ME 17	SA 17	LU 17	JE 17	SA 17
LU 18	JE 18	VE 18	LU 18	ME 18	SA 18	LU 18	JE 18	DI 18	MA 18	VE 18	DI 18
MA 19	VE 19	SA 19	MA 19	JE 19	DI 19	ME 19	VE 19	SA 19	LU 19	SA 19	LU 19
ME 20	SA 20	DI 20	ME 20	VE 20	SA 20	MA 20	DI 20	MA 20	JE 20	DI 20	MA 20
JE 21	DI 21	LU 21	JE 21	SA 21	MA 21	JE 21	DI 21	ME 21	VE 21	LU 21	ME 21
VE 22	LU 22	MA 22	VE 22	DI 22	ME 22	VE 22	SA 22	MA 22	SA 22	MA 22	JE 22
SA 23	Amiante B1	ME 23	SA 23	LU 23	JE 23	SA 23	MA 23	VE 23	DI 23	VE 23	SA 23
DI 24	SA 24	DI 24	MA 24	VE 24	DI 24	ME 24	SA 24	LU 24	Chute B2	SA 24	SA 24
LU 25	VE 25	SA 25	MA 25	JE 25	DI 25	ME 25	SA 25	MA 25	VE 25	DI 25	VE 25
MA 26	SA 26	DI 26	SA 26	LU 26	ME 26	SA 26	MA 26	VE 26	SA 26	LU 26	SA 26
ME 27	SA 27	DI 27	MA 27	JE 27	DI 27	ME 27	SA 27	MA 27	DI 27	MA 27	SA 27
JE 28	DI 28	LU 28	SA 28	VE 28	DI 28	ME 28	SA 28	MA 28	VE 28	LU 28	ME 28
VE 29	LU 29	MA 29	VE 29	DI 29	ME 29	VE 29	SA 29	MA 29	SA 29	MA 29	JE 29
SA 30	ME 30	SA 30	SA 30	LU 30	JE 30	SA 30	MA 30	VE 30	DI 30	ME 30	VE 30
DI 31	JE 31	MA 31	SA 31	LU 31	ME 31	SA 31	MA 31	VE 31	DI 31	ME 31	SA 31



SRAS ^{BTP} **PREVENTION - SANTE AU TRAVAIL**
VICE DE SANTE AU TRAVAIL BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
ACTIVITES ANNEXES REGION MIDI-PYRENEES

Equipe pluridisciplinaire du Docteur Castaing

INVITATION : Le Risque AMIANTE

Cher adhérent,
NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INVITER A NOTRE SENSIBILISATION SUR LE RISQUE AMIANTE.
 Le Service Santé vous propose une information pour tous (salariés, chefs d'entreprise) permettant d'aborder le risque amiante de manière simple et répondre à vos interrogations au travers d'échanges pratiques sur un sujet faisant peur et mal connu. **Cette information sera forte d'illustrations, d'exercices pratiques, de démonstrations, d'échanges et d'écoute.**

Le concept : Avec des illustrations fortes, des temps d'action, de démonstration, d'échange, dans une ambiance conviviale, nous informons sur ces deux risques graves.
 - Aide au repérage. Cas particuliers
 - Stratégie d'intervention et mode opératoire - Les bonnes pratiques (démonstration méthode habillage/déshabillage).
 - Atelier démonstration et essai du matériel
 - Synthèse et conclusion

Nous vous attendons dans nos locaux du centre SRAS de PORTET
4 Avenue de la Gare – 31120 PORTET SUR GARONNE
 Deux sessions d'informations
Jeu 27 octobre 2016 de 8h à 10h et/ou 10h à 12h avec

Contact : Médecin du travail : roland.castaing@srasmt.com
 Secrétaire convocation : catherine.fabbri@srasmt.com
 Préventeur des risques professionnels : matthieu.baillly@srasmt.com

A retourner au plus tard le lundi 24 octobre par mail

BULLETIN D'INSCRIPTION
 Information sensibilisation sur le risque Amiante

le jeudi 27 octobre de
 8h00 à 10h00
 Ou/et de 10h à 12h

Vos coordonnées :
 Structure /entreprise : *VIGOR - DOMVILLE*
 Adresse : *11 ch. de Banquet 31310 St Solance*
 Mail : *HELENE@VIGOR-DOMVILLE.FR*
 Téléphone : *0562 230570*


Je souhaite participer à cette information
 Nombre de participant : *1* personne(s)
 Je ne souhaite pas participer à cette information

Le travail prescrit – 2ème phase

Comptabilisation du nombre d'entreprises ayant passé la formation SS4 ou SS3

L'avis sur les PR, modes opératoires, fiches de postes, stratégies mesures échantillonnages fiches d'expositions.... => envoyés par l'équipe pluridisciplinaire.

Dans le 65 et 82 – activité concernée



- Toitures
- TP cana réseaux
- Sols
- Démolition
- Murs
- Routier



Le travail réel – 2ème phase



Lieu et description de l'environnement du chantier :

Chantier : INTERMARCHÉ SUPER DE CAHORS



LE CHANTIER SERA CLÔTURE

Le supermarché reste en fonctionnement pendant les travaux : les zones sont délimitées et temporairement fermées cf plan d'installation
La toiture est séparée en 3 zones d'environ 800/900 m² chacune
Première partie : fin septembre
Deuxième partie : courant novembre
3ème partie : janvier 2017.

Le travail vécu – 2ème phase

- Le médecin qui a reçu 2,5 jours de formation
- L’infirmier qui suit un protocole élaboré au sein de la CMT (Commission Médicotechnique) en lien avec le GNMBTP
- Entretien Santé – Travail : Tableau à remplir par les consultants concernant l’organisation des chantiers, le matériel utilisé, la sécurité.

Nombre de salariés de l'établissement ayant répondu à ce questionnaire : 19 Nombre d'employés de l'établissement : 71

1 Intérêt du travail	Med. / Moy.	5 Pénibilité physique	Med. / Moy.	9 Reconnaissance	Med. / Moy.	12 Matériel	Med. / Moy.
<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 8.0	<input type="text" value="5.5"/>	5.5 / 5.1	<input type="text" value="7.0"/>	7.0 / 6.9	<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 7.7
2 Organisation		6 Pénibilité psychique		10 Confiance		13 Sécurité	
<input type="text" value="7.5"/>	7.5 / 7.5	<input type="text" value="6.0"/>	6.0 / 5.4	<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 7.4	<input type="text" value="9.0"/>	9.0 / 8.4
3 Ambiance collègues		7 Pression entreprise		11 Satisfaction globale			
<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 7.9	<input type="text" value="4.0"/>	4.0 / 4.9	<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 7.6		
4 Ambiance hiérarchie		8 Pression clients					
<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 7.6	<input type="text" value="1.0"/>	1.0 / 2.1				
<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 7.0	<input type="text" value="40.0"/>	5.0 / 5.0	<input type="text" value="7.0"/>	7.0 / 7.0	<input type="text" value="8.0"/>	8.0 / 8.0

Texte libre

Le suivi de notre activité :

Deux types d'indicateurs permettent d'apprécier l'état d'avancement de notre démarche de sensibilisation & prévention :

Quantitatifs (générés par le CPOM) : nombre de réunions d'information réalisées, d'entreprises réunies, de participants, de fiches d'entreprises avec inscription du risque amiante, d'entretiens santé (questionnaires), etc...

Qualitatifs : BADOAA (BAsé Données Activité Amiante) pour une vue synthétique de l'activité des entreprises du secteur : nombre de chantiers avec les matériaux rencontrés, nombre de formations suivies, achats d'équipements spécifiques, modes opératoires reçus, avis et conseils donnés à l'entreprise suivant son évolution dans la démarche de prévention.



Travaux dans le PRST 3 : mise en commun des pratiques

Les réseaux professionnels de prévention :

- MO, MOe
- OPPBTP
- DIRRECTE
- CARSAT
- FFB/CAPEB, FNTP


Les partenaires loco- régionaux :

- Les mairies,
- MSA
- Chambre de commerce industrie
- Cas particulier de la catastrophe naturelle d'août 2015 dans la Haute-Garonne et Gers.

Le réseau interne :

- L'équipe pluridisciplinaire
- Médecin dans les réseaux de formation
- IPRP référent
- DuER

- La DIRRECTE peut modifier ses attitudes envers les entreprises (prise en compte des difficultés) => de manière constructive
- Augmenter la qualité de l'information pour une meilleure prise en compte de la problématique amiante
- DuER en évolution



Le combat de tous, on est un facilitateur de prise en compte



Merci à tous de votre attention



Matthieu BAILLY – Intervenant Prévention / Ergonome – SRAS SANTE TRAVAIL
Réunion PREV BTP – FFB 34

06 13 65 20 92

matthieu.bailly@srasmt.com

SRAS  **BTP**
Prévention - Santé au Travail